



ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



BUNKER- UND TRICHTERFÖRDERER

Die genial einfachen Lösungen!

AUSLIEFERUNG
NACH 10
ARBEITSTAGEN!

BUNKER- UND TRICHTERFÖRDERER

C4N als Basis

Mit durchdachten und multifunktionalen Anbauteilen verwandelt sich der bewährte Robotunits Gurtförderer C4N in einen Bunker- oder Trichterförderer mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: beispielsweise als ideale Lösung für das Beschicken von Maschinen mit Schüttgut oder auch als Zuführung in Rütteltöpfe oder Wendelförderer.


FAKTEN

- > modular in Größe und Ausstattung
- > Baukastenprinzip
- > in Höhe und Neigung verstellbar

Dank seiner modularen Bauweise lässt sich der Förderer aus dem Standard individuell in Höhe, Breite und Neigung konfigurieren. So realisieren wir aus unserem Automatisierungsbaukasten wirtschaftliche Lösungen für Ihre Anwendung: vom einfachen Förderer bis zur Plug-and-Play Lösung, schnell geliefert und bereit für den Einsatz.

NUTZEN

- > optimal auf Produkt und Anwendung angepasst
- > kostengünstig und kurze Lieferzeiten
- > schnelle Anpassung an unterschiedliche Aufnahme- und Abgabehöhen



Wir testen mit Ihren Bauteilen!

Schicken Sie uns Ihre Bauteile und wir testen unsere Förderer direkt mit Ihren Produkten!

TECHNISCHE DATEN

- > Basis: Gurtförderer Baugröße C4N
- > Rahmenbreiten Förderer: 200 - 400 mm
- > Gurt mit Querstegen, mittel adhäsiv, abriebfest
- > Steghöhen: 4 - 30 mm
- > Doppelkeilführung vom Gurt auf der Lauffläche
- > Schüttgut, feste und formstabile Teile

- > Neigungswinkel: 40 - 70°
- > Geschwindigkeiten: lt. Spezifikation C4N
- > Taktbetrieb möglich
- > Geschwindigkeitsregler
- > Plug-and-Play



BUNKER- UND TRICHTERFÖRDERER

Optionen

BUNKERFÖRDERER

mit folgender Ausstattung:

Aufnahme: Bunker mit Füllstandsanzeige-
Sensoren, Deckel
und Entleerungsöffnung
Band: Abdeckhaube
aus Polycarbonat
Abgabe: Abgabetrichter
Unterbau: starr mit Stellfüßen



Bsp. 1
weitere Optionen möglich

TRICHTERFÖRDERER

mit folgender Ausstattung:

Aufnahme: Trichterblech
Abgabe: Abgaberutsche
Unterbau: höhenverstellbar und
neigungsverstellbar
auf Lenkrollen



Bsp. 2
weitere Optionen möglich



Entleerungsöffnung mit Verschlusschieber
und Füllstandsanzeige optisch



Bunker mit Füllstandsanzeige Sensoren



Abgaberutsche, Abgabetrichter,
Abdeckhaube

BUNKER- UND TRICHTERFÖRDERER

Unterbau




starr mit Stellfüßen



starr mit Lenkrollen



höhen- und neigungsverstellbar



STANDARDISIERTE ANWENDUNGS- LÖSUNGEN INDIVIDUELL AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANGEPASST

Die in der Praxis bewährten Anwendungen aus dem Robotunits Automatisierungsbaukasten bieten geniale Lösungen zur einfachen Optimierung Ihrer Prozesse.



Anwendungen entdecken
<https://robotunits.com/anwendungen/>



BESTE QUALITÄT



KOMPROMISSLOSER SERVICE



SCHNELLSTE LIEFERUNG