

Zásobníkové a násypkové dopravníky Robotunits



Dodávka do
10
pracovních dnů!

Zásobníkové a násypkové dopravníky Robotunits: Geniálně jednoduchá řešení z automatizační stavebnice Robotunits.

Zásobníkové a násypkové dopravníky Robotunits

C4N jako základ

Díky důmyslným a multifunkčním přídatným zařízením lze osvědčený pásový dopravník Robotunits C4N přeměnit na zásobníkový nebo násypkový dopravník s širokou škálou možností použití: například jako ideální řešení pro zásobování strojů sypkým materiálem nebo jako podavač do vibračních kruhových zásobníků nebo spirálových dopravníků.


Fakta

- variabilní velikost a vybavení
- modulární princip
- nastavitelná výška a sklon

Díky modulární konstrukci lze standardní dopravník přizpůsobit z hlediska výšky, šířky a sklonu. S pomocí naší automatizační stavebnice realizujeme nákladově efektivní řešení pro vaše aplikace: od jednoduchých dopravníků až po řešení typu plug-and-play, která dodáváme v rekordním čase a vždy připravena k použití.

Benefit

- optimalizováno pro produkt a aplikaci
- nákladově efektivní a krátké dodací lhůty
- rychlá adaptace na různé vstupní a výstupní výšky



Testujeme s vašimi produkty!

Pošlete nám své produkty a my otestujeme naše dopravníky přímo s nimi!

Technické údaje

Základ: Pásový dopravník C4N

Šířka rámu dopravníku: 200 - 400 mm

Pás s příčkami, středně přilnavý, odolný proti oděru

Výška příčky: 4 - 30 mm

Dvojitě klínové vedení pásu na kontaktní ploše

Volně ložené zboží, pevné a rozměrově stálé díly

Úhel sklonu: 40 - 70°

Rychlosti: podle specifikace C4N

Možnost cyklického provozu

Měnič otáček

Plug-and-play



Zásobníkové a násypkové dopravníky Robotunits

Možnosti

Zásobníkový dopravník s následujícím vybavením:

Vstupní: zásobník s ukazatelem hladiny-senzory
viko a vyprazdňovací otvor
Pás: polykarbonátový kryt
Výstupní: výstupní násypka
Nosná konstrukce: pevná s nastavitelnými patkami




Příklad 1
Další možnosti

Násypkový dopravník s následujícím vybavením:

Vstupní: násypné desky
Výstupní: výstupní šachta
Nosná konstrukce: výškově nastavitelná s
nastavitelným sklonem;
na otočných kolečkách




Příklad 2
Další možnosti



Vyprazdňovací otvor se zajišťovacím šoupátkem a ukazatelem stavu naplnění opticky



Zásobník s ukazatelem hladiny-senzory



Výstupní šachta, výstupní násypka, kryt

Zásobníkové a násypkové dopravníky Robotunits

Nosná konstrukce




pevná s nastavitelnými patkami



pevná s otočnými kolečky



nastavitelná výška a sklon



**Standardizovaná aplikační řešení
individuálně přizpůsobená vašim
potřebám**

V praxi osvědčené aplikace z automatizační
stavebnice Robotunits nabízejí důmyslná
řešení pro jednoduchou optimalizaci vašich
procesů.



Objevte aplikace
<https://robotunits.com/cs/aplikace/>



Nejlepší kvalita



Servis bez kompromisů



Nejrychlejší dodání