

## Transportadores de tolva



> Envío después de  
**10**  
días laborables

Los transportadores de tolva Robotunits:  
Soluciones genialmente simples del sistema de  
automatización modular Robotunits.

# Transportadores de tolva

## C4N como base

Con accesorios sofisticados y multifuncionales, el probado transportador de banda C4N de Robotunits puede transformarse en un transportador de tolva con una amplia gama de aplicaciones posibles: por ejemplo, como solución ideal para alimentar máquinas con material a granel o como alimentador de cubas vibratorias o transportadores en espiral.


Gracias a su diseño modular, el transportador estándar puede personalizarse en altura, anchura e inclinación. Así es como realizamos soluciones rentables para su aplicación a partir de nuestro sistema de automatización modular: desde simples transportadores hasta soluciones plug-and-play, entregadas rápidamente y listas para su uso.

### Propiedades

- adaptable en tamaño y equipamiento
- concepto modular
- ajustable en altura e inclinación

### Beneficios

- optimizado para el producto y la aplicación
- económico y disponible con plazos de entrega cortos
- fácilmente ajustable a diferentes alturas de alimentación y retirada



#### Lo probamos con sus piezas:

Envíenos sus piezas a transportar y probaremos nuestros transportadores directamente con sus productos.

### Características técnicas

Base: Transportador de banda C4N

Ancho del bastidor del transportador: 200 a 400 mm

Banda con nervios, de adhesión media, resistente a la abrasión

Altura de los nervios: 4 a 30 mm

Guía trapezoidal doble de la banda en la superficie de rodadura

Material a granel, piezas sólidas y dimensionalmente estables

Ángulo de inclinación: 40 - 70°

Velocidades: según las especificaciones del C4N

Posibilidad de funcionamiento cíclico

Regulador de velocidad

Plug-and-play



# Transportadores de tolva

## Opciones

### Transportador de tolva con depósito con el siguiente equipamiento:

Alimentación: tolva-depósito con sensores de nivel de llenado  
tapa y abertura de descarga  
Banda: cubierta de policarbonato  
Retirada del producto: tolva de descarga  
Subestructura: rígida con pies regulables



Ej. 1  
otras opciones posibles

### Transportador de tolva con el siguiente equipamiento:

Alimentación: tolva (chapas)  
Retirada del producto: rampa de descarga  
Subestructura: ajustable en altura y  
ajustable en inclinación sobre ruedas giratorias



Ej. 2  
otras opciones posibles



abertura de descarga con bloqueador e  
indicador de nivel de llenado óptico



tolva-depósito con sensores de nivel de llenado



rampa de descarga, tolva de descarga, tapa

# Transportadores de tolva

## Subestructura




rígida, con pies regulables



rígido con ruedas giratorias



altura e inclinación ajustables



### Soluciones de aplicación estandarizadas, adaptadas a sus necesidades

Las aplicaciones de eficacia probada del sistema de automatización modular Robotunits ofrecen soluciones geniales para la optimización sencilla de sus procesos.



Descubra las aplicaciones  
<https://robotunits.com/es/aplicaciones/>



*La mejor calidad*



*Servicio excepcional*



*La entrega mas rápida*