



ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



ESTACIÓN COBOT

Para una instalación rápida y sencilla de su robot colaborativo



ESTACIÓN COBOT

La solución económica y eficaz

Las aplicaciones pueden abordarse rápidamente como el manejo de máquinas, el ensamblaje, las aplicaciones de encolado o tareas sencillas de pick & place.

En la base hay espacio suficiente para los controles más comunes, a los que se accede fácilmente a través de una puerta. Las ranuras de los perfiles en la superficie de trabajo son ideales para fijar los componentes específicos para cada aplicación, por ejemplo soportes para consolas de programación, portapiezas o herramientas.

PROPIEDADES

- > 100 % a partir del sistema modular Robotunits
- > solución a medida
- > aplicación probada

También es posible montar pulsadores o sensores.

Las ruedas de elevación con frenos integrados hacen que la base sea móvil y se pueda volver a fijar de forma segura después de haberla desplazado.

No están incluidos en el volumen de suministro: el cobot, los controles y el cableado.

BENEFICIOS

- > solución económica con entrega rápida:
lista para enviar en solo 5 días laborables
- > adaptable a las condiciones requeridas
- > compatible con una amplia gama de cobots



EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA ESTACIÓN COBOT

<https://robotunits.com/es/application/estacion-cobot/>



ESTACIÓN COBOT

Características técnicas



Base	Unidad	Valor
Anchura mínima	[mm]	800
Longitud mínima	[mm]	1000
Altura máxima al borde superior	[mm]	1000
Peso mínimo	[kg]	70

Robot	Unidad	Valor
Alcance máximo	[mm]	1400
Velocidad del TCP	[mm/s]	500
Peso máximo de manipulación	[kg]	10
Peso propio máximo del robot	[kg]	40
Electrónica y control	Se recomienda su instalación en la base.	

¿ALGUNA PREGUNTA?

Nuestros comerciales estarán encantados de informarle de todas las opciones y de elaborar con usted su solución personalizada.

<https://robotunits.com/es/contacto/>

COMPATIBLE CON:

ABB

IRB 14050 (YuMi)
CRB 15000 (GoFa)
IRB/CRB 1100 (SWIFTI)

FANUC

CR-4iA
CRX-5iA
CR-7iA/L
CRX-10iA
CRX-10iA/L

UR

UR3e
UR7e
UR12e
UR16e

Compatible con salida de cable lateral.

Otras salidas y conexiones con robots de otras marcas bajo pedido.




SOLUCIONES ESTANDARIZADAS ADAPTADAS A SUS NECESIDADES

Las aplicaciones de eficacia probada del sistema de automatización modular Robotunits ofrecen soluciones geniales para la optimización sencilla de sus procesos.



Descubra las aplicaciones
<https://robotunits.com/es/aplicaciones/>



»»» SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE LA MÁXIMA CALIDAD

»»» MÁXIMA FLEXIBILIDAD

»»» ASESORAMIENTO PERSONALIZADO