



TRASPORTATORI CON TRAMOGGIA

Soluzioni ingegnosamente semplici!

SPEDIZIONE
DOPO 10
GIORNI
LAVORATIVI!

TRASPORTATORI CON TRAMOGGIA

C4N come base

Grazie ad accessori sofisticati e multifunzionali, il collaudato nastro trasportatore a tappeto Robotunits C4N può essere trasformato in un trasportatore a tramoggia con molteplici possibilità di impiego: ad esempio, come soluzione ideale per l'alimentazione di macchine con materiale sfuso o come alimentazione di vibratori a tazza o trasportatori a coclea.


FATTI

- > variabile nelle dimensioni e nella dotazione
- > principio di modularità
- > regolabile in altezza e inclinazione

Grazie alla sua struttura modulare, il trasportatore può essere configurato individualmente in altezza, larghezza e inclinazione. È così che realizziamo soluzioni economiche per le vostre applicazioni con il nostro kit modulare per l'automazione: da semplici trasportatori a soluzioni plug&play, consegnate rapidamente e pronte all'uso.

VANTAGGI

- > ottimizzato per il prodotto e l'applicazione
- > costi contenuti e tempi di consegna brevi
- > adattamento rapido alle diverse altezze di carico e scarico



Eseguiamo test con i vostri prodotti!

Inviateci i vostri prodotti e li testeremo direttamente su i nostri trasportatori!

DATI TECNICI

- > Base: Nastro trasportatore a tappeto C4N
- > Larghezza telaio del trasportatore: 200 - 400 mm
- > Tappeto con facchini trasversali, mediamente adesivo, resistente all'abrasione
- > Altezza dei facchini: 4 - 30 mm
- > Doppia guida trapezoidale sulla superficie di scorrimento del tappeto

- > Materiali sfusi, parti solide e dimensionalmente stabili
- > Angolo di inclinazione: 40 - 70°
- > Velocità: secondo la specifica C4N
- > Possibilità di funzionamento a ciclo
- > Variatore di frequenza per regolare la velocità
- > Plug&play



TRASPORTATORI CON TRAMOGGIA

Opzioni

TRASPORTATORE CON TRAMOGGIA SERBATOIO

con la seguente dotazione:

- Carico: Tramoggia serbatoio con sensori dell'indicatore di livello, coperchio e apertura per lo svuotamento
- Nastro: Coperchio protettivo in policarbonato
- Scarico: Imbuto di scarico
- Sottostruttura: rigida con piedini regolabili



Es. 1
altre opzioni possibili

TRASPORTATORE CON TRAMOGGIA

con la seguente dotazione:

- Carico: Piastre della tramoggia
- Scarico: Scivolo di scarico
- Sottostruttura: regolabile in altezza e regolabile in inclinazione su ruote orientabili



Es. 2
altre opzioni possibili



Apertura per lo svuotamento con blocco scorrevole e fessura per indicare il livello di riempimento



Tramoggia serbatoio con sensori dell'indicatore di livello



Scivolo di scarico, imbuto di scarico, coperchio

TRASPORTATORI CON TRAMOGGIA

Sottostruttura




rigida con piedini regolabili



rigida con ruote orientabili



regolabile in altezza e inclinazione



SOLUZIONI STANDARDIZZATE E ADATTATE ALLE SUE ESIGENZE

Le applicazioni collaudate sul campo del kit modulare per l'automazione Robotunits, offrono soluzioni ingegnose per ottimizzare in modo semplice i suoi processi.



Scoprite le applicazioni
<https://robotunits.com/it/applicazioni/>



MIGLIOR QUALITÀ



SERVIZI SENZA COMPROMESSI



SPEDIZIONI CELERI