



ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



STAZIONE COBOT

Per un'installazione facile e veloce del suo robot collaborativo

SPEDIZIONE
DOPO 5
GIORNI
LAVORATIVI!!

STAZIONE COBOT

Economico ed efficiente

Impiego in settori come la gestione di macchinari, per l'assemblaggio, l'incollaggio o attività semplici di pick & place.

Nella sottostruttura c'è spazio sufficiente per sistemare i controlli più comuni per i cobot. Questi sono facilmente raggiungibili dalla porta. Le cave dei profili sul piano di lavoro sono ideali per il fissaggio di vari componenti, come i supporti per i Teach Pendants, i portapezzi, gli utensili, ecc.

È anche possibile l'installazione a posteriori di pulsanti o sensori.

Le ruote sollevabili rendono la sottostruttura mobile. Grazie ai piedini di bloccaggio integrati si può fissare in modo stabile prima di mettere la stazione in funzione.

Non sono compresi nella fornitura: il cobot, il controllo e il cablaggio.

FATTI

- > realizzata al 100 % con il kit modulare Robotunits
- > soluzioni su misura
- > applicazione testata e provata

VANTAGGI

- > soluzione veloce ed economica: consegna dopo 5 giorni lavorativi
- > adattabili alle condizioni in loco
- > compatibile con un'ampia gamma di cobot



ESEMPI APPLICATIVI DELLA STAZIONE COBOT

<https://robotunits.com/it/application/stazione-cobot/>



STAZIONE COBOT

Dati tecnici



Sottostruttura	Unità	Valore
Larghezza minima	[mm]	800
Lunghezza minima	[mm]	1000
Altezza massima piano di lavoro	[mm]	1000
Peso minimo	[kg]	70

Robot	Unità	Valore
Portata massima	[mm]	1400
Velocità TCP	[mm/s]	500
Peso massimo movimentabile	[kg]	10
Peso massimo del solo robot	[kg]	40
Controllo	Consiglio: installare nella sottostruttura	

AVETE DELLE DOMANDE?

Il nostro servizio di assistenza sarà lieto di informarvi su ulteriori soluzioni e di elaborare insieme a voi una soluzione personalizzata.

<https://robotunits.com/it/contatto/>

COMPATIBILE CON:

ABB

IRB 14050 (YuMi)
CRB 15000 (GoFa)
IRB/CRB 1100 (SWIFTI)

FANUC


CR-4iA
CRX-5iA
CR-7iA/L
CRX-10iA
CRX-10iA/L

UR

UR3e
UR7e
UR12e
UR16e

Compatibile con l'uscita
cavi laterale!

Altre uscite e altre
marche/modelli di robot
sono disponibili su richiesta.




SOLUZIONI STANDARDIZZATE E ADATTATE ALLE SUE ESIGENZE

Le applicazioni collaudate sul campo del kit modulare per l'automazione Robotunits offrono soluzioni ingegnose per ottimizzare in modo semplice i suoi processi.



Scopra le applicazioni
<https://robotunits.com/it/applicazioni/>



»»» SOLUZIONI PERSONALIZZATE DI MASSIMA QUALITÀ

»»» MASSIMA FLESSIBILITÀ

»»» CONSULENZA PERSONALIZZATA