

Modulo richiesta nastro a tappeto

Dati cliente

Data:

Azienda:

Contatto:

Tel.:

Mail:

Data cons. offerta:

Nastro trasportatore a tappeto

Quantità nastri [pz.]:

Largh. telaio [mm]:

Lungh. nastro [mm]:

Alimentazione elettrica

Lunghezza del cavo [m]: _____

Velocità [m/min]:

costante _____

regolabile da _____ a _____

Regolatore di velocità:

consegnato a parte



cablato

Peso complessivo / nastro [kg]:

Guida laterale:

Altezza [mm]: _____

Luce [mm]: _____



Dimensioni del materiale trasportato [mm]: Lunghezza _____ Larghezza _____ Altezza _____

Peso del materiale trasportato [kg]:

Materiale da trasportare:

Temperatura del materiale di trasporto [°C]:

Temperatura ambiente di lavoro [°C]:

Azionamento e rinvio

Tensione: Δ 230V AC/Y 400V AC, 50 Hz

24V BLDC

Tensione speciale: _____

Mototamburo:

Funz. a passo:

Passi/min _____

Tempo di stallo [s] _____

Accumulo:

Peso complessivo accumulo [kg] _____

Direzione avanzamento:

in trazione

in spinta

bidirezionale

Azionamenti: _____



Descrizione dettagliata nel ns. catalogo, capitolo nastri trasportatori.

Dati tecnici tappeto

adesivo

per accumulo

antitaglio

per alimenti

antistatico

resistente raggi UV

res. agenti chimici


antiolio

altro:


Modulo richiesta nastro a tappeto

Azionamento e rinvio

Posizione motore:



Posizione scatola:



Termocontatto

Termosonda

Sottostruttura

montata

in kit di montaggio


Altezza iniziale [mm]: _____




Altezza finale [mm]: _____

Inclinazione [°]: _____

Tipo piedi:



Staffa di fissaggio:



Note / Schizzo