
Anfragebogen Modulbandförderer

Kundendaten		
Datum:		
Firma:		
Ansprechpartner:		
Telefonnummer:		
E-Mail Adresse:		
Angebotsabgabe:		
Modulbandförderer		
Anzahl Förderer [Stk.]:		
Rahmenbreite [mm]:		
Bauform Gerade	Bauform	n Kurve
Fördererlänge [mm]:	Kurvenra	adius (innen) [mm]:
		vinkel [°]:
	Einlauflä	inge [mm]:
	Auslaufl	änge [mm]:
Stromversorgung	Kabellänge [m]:	
Geschwindigkeit [m/min]:	konstant	regelbar von bis
Geschwindigkeitsregler:	unverkabelt (lose beigelegt)	verkabelt
Gesamtlast / Förderer [kg]:		
Seitenführung:	Höhe [mm]:	Lichte Weite [mm]:
Lichte Weite E Voronner Noronner Noron		
Fördergutabmessung [mm]:	Länge Breite _	Höhe
Fördergutgewicht [kg]:		
Fördergutmaterial:		
Förderguttemperatur [°C]:		
Umgebungstemperatur [°C]:		
Antrieb und Umlenkung		
Netzspannung: Δ 230V A	AC/Y 400V AC, 50 Hz	Sonder Netzspannung:
Taktbetrieb: Takte/mi	n	Fahrzeit [s]
Staubetrieb: Gestaute Last [kg]		
Variante:		
Detailierte Beschreibung im Robotunits Katalog unter Fördertechnik.		
Gurteigenschaften		
stoßfest schnittbestä	indig lebensmittelecht	elektrisch leitfähig
UV beständig chemisch be	eständig Öl beständig	sonstiges:



Anfragebogen Modulbandförderer





Stk._