ATTREZZATURE INDUSTRIALI



ATTREZZATURE INDUSTRIALI NEL WEBSHOP DELLA ROBOTUNITS

ROBOTUNITS

Un impianto viene progettato nei minimi dettagli, mentre l'officina che lo circonda cresce quasi di sfuggita. Per i clienti di Robotunits esiste una soluzione migliore: i carrelli, i piani di lavoro e le pareti divisorie sono realizzati con lo stesso kit modulare del vostro impianto, utilizzando profili e connettori della gamma di 40 mm e la cava unica da 14 mm in tutti i profili.

TEMPI DI CONSEGNA STRAORDINARIAMENTE BREVI

- Disponibile in kit di montaggio o già assemblato
- Consegne Just-In-Time

ATTREZZATURE ADATTE AL VOSTRO PROCESSO

- Realizzate con profili e connettori dalla gamma di 40 mm
- Cava unica da 14 mm su tutti i profili
- Maniglie, battute e accessori senza forature né fresature

SICUREZZA

- Le ruote orientabili con freno garantiscono la stabilità
- Le piastre di fissaggio assicurano il carico
- Estremità dei profili coperte con calotte di copertura

RISTRUTTURARE INVECE DI COMPRARE NUOVO

- Espandibile in qualsiasi momento grazie alla cava unica da 14 mm
- Gli accessori possono essere facilmente spostati quando il processo cambia
- Componenti identici a quelli utilizzati nei sistemi Robotunits

GUADAGNARE TEMPO, RIDURRE I COSTI

- Lo stesso fornitore per gli impianti e per le attrezzature industriali
- Prezzo di listino prevedibile anziché una realizzazione su misura
- Tempi di consegna straordinariamente brevi

ROBOTUNITS

ATTREZZATURE PER OFFICINA

CARRELLO PORTAPALLET

EQP401_ | Carrello portapallet
pag. 6



EQP401_ | Carrello portapallet con maniglione
pag. 7



EQP401_ | Carrello portapallet Ergo con maniglione
pag. 8



CARRELLO PER PANNELLI

EQP403_ | Carrello per pannelli
pag. 9



CARRELLI DA LAVORO

EQP403_ | Carrello ausiliario 500x500
pag. 10



EQP403_ | Carrello ausiliario 500x1000
pag. 11



EQP403_ | Carrello per l'assemblaggio 500x500
pag. 12



EQP403_ | Carrello per l'assemblaggio 500x1000
pag. 13



SCAFFALATURE

EQP405_ | Carrello a ripiani BOX1510
pag. 14



EQP405_ | Carrello a ripiani BOX2015
pag. 15



EQP405_ | Scaffale a sbalzo 1800
pag. 16



EQP405_ | Scaffale a sbalzo 2800
pag. 17



CAVALLETTO PER MONTAGGIO

EQP4000 | Cavalletto per montaggio con profili telescopici
pag. 18



ATTREZZATURE PER UFFICIO

PARETI DIVISORIE

EQP4074 | Parete divisoria
pag. 19



EQP4076 | Parete divisoria con traversa orizzontale
pag. 20



EQP4070 | Parete divisoria con lavagna whiteboard
pag. 21



EQP4072 | Parete divisoria con lavagna whiteboard e traversa orizzontale
pag. 22



FLIPCHART ONE

ONE1000 | Flipchart ONE in alluminio
pag. 23



ONE1100 | Flipchart ONE in noce nero
pag. 24



ONE1200 | Flipchart ONE in legno di quercia
pag. 25



ONE1300 | Flipchart ONE in legno d'acero
pag. 26



EQP401_ | Carrello portapallet







Applicazione
Trasporto di pallet in legno di
800 x 1200 mm
- Le piastre di fissaggio assicurano il pallet
- Freni per un parcheggio sicuro


Dati tecnici
Carico: pallet in legno 800 x 1200 mm
Carico massimo: 300 kg
Altezza di carico: 243 mm
Peso proprio: 16 kg
Ruote: per carichi pesanti Blickle, Ø 125 mm
Piastre di fissaggio: acciaio inossidabile
1.4301

Dettagli fornitura
Consegnato assemblato o in kit
4 profili 40x80 PIL4080
8 connettori FAS4041
4 guide di scorrimento CAL4540
8 piastre di fissaggio
2 ruote orientabili Blickle con freno
2 ruote fisse Blickle
4 calotte di copertura CAP4081





STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4010	Carrello portapallet	800 x 1200 mm, altezza di carico 243 mm	€ 517,00
EQP4011	Carrello portapallet, in kit di montaggio	800 x 1200 mm, altezza di carico 243 mm	€ 413,00

KIT
Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP401_ | Carrello portapallet con maniglione







Applicazione
Trasporto di pallet in legno di
800 x 1200 mm
- Le piastre di fissaggio assicurano il pallet
- Freni per un parcheggio sicuro
- Maniglione per spingere il carrello


Dati tecnici
Carico: pallet in legno 800 x 1200 mm
Carico massimo: 300 kg
Altezza di carico: 243 mm
Altezza del maniglione: 1000 mm
Peso proprio: 23 kg
Ruote: per carichi pesanti Blickle, Ø 125 mm
Piastre di fissaggio: acciaio inossidabile
1.4301

Dettagli fornitura
Consegnato assemblato o in kit
6 profili 40x80 PIL4080
1 profilo 40x40 PIL4040
2 connettori FAS4081
10 connettori FAS4041
4 guide di scorrimento CAL4540
6 piastre di fissaggio
2 ruote orientabili Blickle con freno
2 ruote fisse Blickle
1 tubo 30x2 PIL3002
6 calotte di copertura CAP4081





STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4012	Carrello portapallet con maniglione	800 x 1200 mm, altezza di carico 243 mm	€ 690,00
EQP4013	Carrello portapallet con maniglione, in kit di montaggio	800 x 1200 mm, altezza di carico 243 mm	€ 533,00

KIT
Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP401_ | Carrello portapallet Ergo con maniglione







Applicazione
Trasporto di pallet in legno di
800 x 1200 mm
- Le piastre di fissaggio assicurano il pallet
- Freni per un parcheggio sicuro
- Maniglione per spingere il carrello
- Carico e scarico ergonomici


Dati tecnici
Carico: pallet in legno 800 x 1200 mm
Carico massimo: 300 kg
Altezza di carico: 1000 mm
Altezza del maniglione: 935 mm
Peso proprio: 33 kg
Ruote: per carichi pesanti Blickle, Ø 125 mm
Piastre di fissaggio: acciaio inossidabile 1.4301

Dettagli fornitura
Consegnato assemblato o in kit
8 profili 40x80 PIL4080
4 profili 40x40 PIL4040
4 connettori FAS4081
20 connettori FAS4041
4 guide di scorrimento CAL4540
8 piastre di fissaggio
2 ruote orientabili Blickle con freno
2 ruote fisse Blickle
1 tubo 30x2 PIL3002
4 calotte di copertura CAP4081
4 calotte di copertura CAP4041





STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4014	Carrello portapallet Ergo con maniglione	800 x 1200 mm, altezza di carico 1000 mm	€ 912,00
EQP4015	Carrello portapallet Ergo con maniglione, in kit di montaggio	800 x 1200 mm, altezza di carico 1000 mm	€ 700,00

KIT
Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm


EQP403_ | Carrello per pannelli




Applicazione
Trasporto di pannelli e pannellature
in 4 scomparti
- Maniglioni su entrambi i lati
- Listelli protettivi tra gli scomparti
- Freni per un parcheggio sicuro


Dati tecnici
Carico massimo: 300 kg
Scomparti: 4, ciascuno largo 140 mm, alto 757 mm
Ruote: per carichi pesanti Blickle, Ø 125 mm
Peso proprio: 43 kg

Dettagli fornitura
Consegnato assemblato o in kit
10 profili 40x80 PIL4080
12 profili 40x40 PIL4040
4 connettori FAS4081
34 connettori FAS4041
32 guide di scorrimento CAL4540
2 ruote orientabili Blickle con freno
2 ruote orientabili Blickle
2 tubi 30x2 PIL3002
8 calotte di copertura CAP4081
6 calotte di copertura CAP4041





STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4038	Carrello per pannelli	4 scomparti, ciascuno largo 140 mm	€ 1.443,00
EQP4039	Carrello per pannelli, in kit di montaggio	4 scomparti, ciascuno largo 140 mm	€ 1.073,00

KIT
Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm


EQP403_ | Carrello ausiliario 500x500




Applicazione
Piano di lavoro e tavolo di appoggio su ruote
- Piano di lavoro piatto in pannello truciolare decorato
- Freni per un parcheggio sicuro

Dati tecnici
Carico massimo: 50 kg
Piano di lavoro: pannello truciolare decorato grigio da 19 mm
Ruote: Ø 80 mm
Peso proprio: 15 kg

Dettagli fornitura
Consegnato assemblato o in kit
11 profili 40x40 PIL4040
14 connettori FAS4041
2 ruote orientabili con foro centrale e freno CAS3080
2 ruote orientabili con foro centrale CAS2080
4 angolari di fissaggio 35x25 GUS4651
1 pannello truciolare decorato 500 x 500 x 19 mm





STRUTTURA

CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4030	Carrello ausiliario 500x500	500 x 500 mm, altezza 750 mm	€ 476,00
EQP4031	Carrello ausiliario 500x500, in kit di montaggio	500 x 500 mm, altezza 750 mm	€ 377,00

KIT
Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm


EQP403_ | Carrello ausiliario 500x1000




Applicazione
Piano di lavoro e tavolo di appoggio su ruote
- Piano di lavoro piatto in pannello truciolare decorato
- Freni per un parcheggio sicuro

Dati tecnici
Carico massimo: 50 kg
Piano di lavoro: pannello truciolare decorato grigio da 19 mm
Ruote: Ø 80 mm
Peso proprio: 20 kg

Dettagli fornitura
Consegnato assemblato o in kit
11 profili 40x40 PIL4040
14 connettori FAS4041
2 ruote orientabili con foro centrale e freno CAS3080
2 ruote orientabili con foro centrale CAS2080
4 angolari di fissaggio 35x25 GUS4651
1 pannello truciolare decorato 1000 x 500 x 19 mm





STRUTTURA

CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4032	Carrello ausiliario 500x1000	500 x 1000 mm, altezza 750 mm	€ 517,00
EQP4033	Carrello ausiliario 500x1000, in kit di montaggio	500 x 1000 mm, altezza 750 mm	€ 419,00

KIT
Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP403_ | Carrello per l'assemblaggio 500x500



Applicazione


Piano di lavoro e tavolo di appoggio su ruote
- Piano di lavoro piatto in pannello truciolare decorato
- Freni per un parcheggio sicuro
- 3 livelli per appoggiare materiali e utensili
- Maniglione per spingere il carrello

Dati tecnici


Carico massimo: 50 kg
Piano di lavoro: pannello truciolare decorato grigio da 19 mm
Livelli: 3, a 167 / 554 / 1000 mm
Altezza del maniglione: 961 mm
Ruote: Ø 80 mm
Peso proprio: 30 kg

Dettagli fornitura

Consegnato assemblato o in kit
16 profili 40x40 PIL4040
24 connettori FAS4041
2 ruote orientabili con foro centrale e freno CAS3080
2 ruote fisse con foro centrale CAS2082
12 angolari di fissaggio 35x25 GUS4651
1 pannello truciolare decorato 500 x 500 x 19 mm
2 pannelli truciolari decorati 500 x 420 x 19 mm
1 tubo 30x2 PIL3002



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4034	Carrello per l'assemblaggio 500x500	500 x 500 mm, altezza 1000 mm	€ 955,00
EQP4035	Carrello per l'assemblaggio 500x500, in kit di montaggio	500 x 500 mm, altezza 1000 mm	€ 731,00

KIT

Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP403_ | Carrello per l'assemblaggio 500x1000



Applicazione


Piano di lavoro e tavolo di appoggio su ruote
- Piano di lavoro piatto in pannello truciolare decorato
- Freni per un parcheggio sicuro
- 3 livelli per appoggiare materiali e utensili
- Maniglione per spingere il carrello

Dati tecnici


Carico massimo: 50 kg
Piano di lavoro: pannello truciolare decorato grigio da 19 mm
Livelli: 3, a 167 / 554 / 1000 mm
Altezza del maniglione: 961 mm
Ruote: Ø 80 mm
Peso proprio: 45 kg

Dettagli fornitura

Consegnato assemblato o in kit
19 profili 40x40 PIL4040
30 connettori FAS4041
2 ruote orientabili con foro centrale e freno CAS3080
2 ruote fisse con foro centrale CAS2082
24 angolari di fissaggio 35x25 GUS4651
1 pannello truciolare decorato 1000 x 500 x 19 mm
2 pannelli truciolari decorati 920 x 500 x 19 mm
1 tubo 30x2 PIL3002



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4036	Carrello per l'assemblaggio 500x1000	500 x 1000 mm, altezza 1000 mm	€ 1.249,00
EQP4037	Carrello per l'assemblaggio 500x1000, in kit di montaggio	500 x 1000 mm, altezza 1000 mm	€ 950,00

KIT

Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP405_ | Carrello a ripiani BOX1510




Applicazione

Approntamento di minuteria in contenitori
- 54 posti per contenitori BOX1510
- Supporti riposizionabili nella cava unica
- Maniglie per spingere il carrello
- Freni per un parcheggio sicuro


Dati tecnici

Posti per contenitori: 54
Contenitori: 150x100x75 mm
Disposizione: 6 file da 9 contenitori, inclinate di 15°
Carico massimo: 118 kg
Ruote: Ø 80 mm
Peso proprio: 34 kg




Dettagli fornitura

Consegnato assemblato o in kit
3 profili 40x80 PIL4080
9 profili 40x40 PIL4040
2 connettori FAS4081
18 connettori FAS4041
2 ruote orientabili con foro centrale e freno CAS3080
2 ruote orientabili con foro centrale CAS2080
2 maniglie DOR4501
54 contenitori 150x100x75 BOX1510
54 supporti per contenitori BOX4500
2 calotte di copertura CAP4081
4 calotte di copertura CAP4041



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4050	Carrello a ripiani BOX1510	54 posti per contenitori 150x100x75 mm	€ 927,00
EQP4051	Carrello a ripiani BOX1510, in kit di montaggio	54 posti per contenitori 150x100x75 mm	€ 744,00
BOX1510	Contenitore 150x100x75 mm		€ 3,21

KIT

Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP405_ | Carrello a ripiani BOX2015




Applicazione

Approntamento di minuteria in contenitori
- 35 posti per contenitori BOX2015
- Supporti riposizionabili nella cava unica
- Maniglie per spingere il carrello
- Freni per un parcheggio sicuro


Dati tecnici

Posti per contenitori: 35
Contenitori: 200x150x75 mm
Disposizione: 5 file da 7 contenitori, inclinate di 15°
Carico massimo: 154 kg
Ruote: Ø 80 mm
Peso proprio: 32 kg




Dettagli fornitura

Consegnato assemblato o in kit
3 profili 40x80 PIL4080
8 profili 40x40 PIL4040
2 connettori FAS4081
16 connettori FAS4041
2 ruote orientabili con foro centrale e freno CAS3080
2 ruote orientabili con foro centrale CAS2080
2 maniglie DOR4501
35 contenitori 200x150x75 BOX2015
35 supporti per contenitori BOX4500
2 calotte di copertura CAP4081
4 calotte di copertura CAP4041



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4052	Carrello a ripiani BOX2015	35 posti per contenitori 200x150x75 mm	€ 799,00
EQP4053	Carrello a ripiani BOX2015, in kit di montaggio	35 posti per contenitori 200x150x75 mm	€ 645,00
BOX2015	Contenitore 200x150x75 mm		€ 4,20

KIT

Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP405_ | Scaffale a sbalzo 1800



Applicazione

Stoccaggio di parti lunghe come profili, canaline portacavi e tubi


- Piedini regolabili con regolazione in altezza di ± 30 mm
- Profili antiscivolo per un appoggio sicuro

Dati tecnici

Carico massimo: 150 kg
Peso proprio: 70 kg

Dettagli fornitura

Consegnato assemblato o in kit
30 profili 40x80 PIL4080
15 profili 16x40 PIL1640
48 connettori FAS4081
3 angolari 100 GUS1001
6 piedini regolabili BAS1120
15 profili antiscivolo CAL4560
6 calotte di copertura CAP4081
30 calotte di copertura CAP1641



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4056	Scaffale a sbalzo 1800	1800 x 780 mm, altezza 2105 mm	€ 1.893,00
EQP4057	Scaffale a sbalzo 1800, in kit di montaggio	1800 x 780 mm, altezza 2105 mm	€ 1.480,00

KIT

Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP405_ | Scaffale a sbalzo 2800



Applicazione

Stoccaggio di parti lunghe come profili, canaline portacavi e tubi


- Piedini regolabili con regolazione in altezza di ± 30 mm
- Profili antiscivolo per un appoggio sicuro

Dati tecnici


Carico massimo: 250 kg
Peso proprio: 96 kg

Dettagli fornitura

Consegnato assemblato o in kit
41 profili 40x80 PIL4080
20 profili 16x40 PIL1640
66 connettori FAS4081
4 angolari 100 GUS1001
8 piedini regolabili BAS1120
20 profili antiscivolo CAL4560
8 calotte di copertura CAP4081
40 calotte di copertura CAP1641



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4058	Scaffale a sbalzo 2800	2800 x 780 mm, altezza 2105 mm	€ 2.584,00
EQP4059	Scaffale a sbalzo 2800, in kit di montaggio	2800 x 780 mm, altezza 2105 mm	€ 2.027,00

KIT

Tutti i nostri kit sono forniti con marcature per il montaggio e i connettori preassemblati.

Disegni: le misure sono espresse in mm


EQP4000 | Cavalletto per montaggio con profili telescopici




Applicazione
Supporto per pezzi lunghi
- Profili estraibili
- Supporti in legno come protezione antigraffio

Dati tecnici
Estensione: da 1200 a 1800 mm di larghezza
Materiale appoggio: legno duro
Carico massimo sul piano: 80 kg
Peso proprio: 12 kg

Dettagli fornitura
8 profili 40x40 PIL4040
6 connettori FAS4041
2 lamiere di fissaggio
10 calotte di copertura in alluminio
1 guida di scorrimento bilaterale
5 listelli in legno



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4000	Cavalletto per montaggio con profili telescopici	Altezza 1040 mm	€ 560,00

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP4074 | Parete divisoria




Parete divisoria completamente preassemblata, le piastre di base devono ancora essere montate


Applicazione
Parete divisoria per la strutturazione di ambienti e postazioni di lavoro
- Autoportante, non richiede ancoraggio
- Gli elementi possono essere collegati tra loro

Dati tecnici
Tamponamento: pannello composito in alluminio bianco, 3 mm
Piastre di base: acciaio inossidabile satinato, piatte
Peso proprio: 24 kg

Dettagli fornitura
Consegnato preassemblato
4 profili 40x40 Lean Line PIL4140
4 connettori FAS4041
4 profili da infisso CAL4517
1 pannello composito in alluminio 3 mm
4 elementi di collegamento
2 piastre di base
2 calotte di copertura CAP4041



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4074	Parete divisoria	preassemblata	€ 415,00

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP4076 | Parete divisoria con traversa orizzontale



Parete divisoria completamente preassemblata,
le piastre di base devono ancora essere montate

Applicazione


Parete divisoria per la strutturazione di ambienti e postazioni di lavoro
- Autoportante, non richiede ancoraggio
- Gli elementi possono essere collegati tra loro
- Traversa orizzontale per il fissaggio di accessori

Dati tecnici


Tamponamento: pannello composito in alluminio bianco, 3 mm
Piastre di base: acciaio inossidabile satinato, piatte
Peso proprio: 38 kg

Dettagli fornitura

Consegnato preassemblato
5 profili 40x40 Lean Line PIL4140
6 connettori FAS4041
8 profili da infisso CAL4517
2 pannelli compositi in alluminio 3 mm
4 elementi di collegamento
2 piastre di base
2 calotte di copertura CAP4041



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4076	Parete divisoria con traversa orizzontale	preassemblata	€ 544,00

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP4070 | Parete divisoria con lavagna whiteboard



Parete divisoria completamente preassemblata,
le piastre di base devono ancora essere montate

Applicazione


Parete divisoria per la strutturazione di ambienti e postazioni di lavoro
- Autoportante, non richiede ancoraggio
- Gli elementi possono essere collegati tra loro
- Superficie whiteboard magnetica

Dati tecnici


Tamponamento: whiteboard, magnetico
Piastre di base: acciaio inossidabile satinato, piatte
Peso proprio: 24 kg

Dettagli fornitura

Consegnato preassemblato
4 profili 40x40 Lean Line PIL4140
4 connettori FAS4041
4 profili da infisso CAL4517
1 lamiera con rivestimento whiteboard
4 elementi di collegamento
2 piastre di base
2 calotte di copertura CAP4041



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4070	Parete divisoria con lavagna whiteboard	magnetica, preassemblata	€ 460,00

Disegni: le misure sono espresse in mm

EQP4072 | Parete divisoria con lavagna whiteboard e traversa orizzontale



Parete divisoria completamente preassemblata, le piastre di base devono ancora essere montate

Applicazione


Parete divisoria per la strutturazione di ambienti e postazioni di lavoro
- Autoportante, non richiede ancoraggio
- Gli elementi possono essere collegati tra loro
- Traversa orizzontale per il fissaggio di accessori
- Superficie whiteboard magnetica

Dati tecnici


Tamponamento: whiteboard, magnetico
Piastre di base: acciaio inossidabile satinato, piatte
Peso proprio: 38 kg

Dettagli fornitura

Consegnato preassemblato
5 profili 40x40 Lean Line PIL4140
6 connettori FAS4041
8 profili da infisso CAL4517
2 lamiere con rivestimento whiteboard
4 elementi di collegamento
2 piastre di base
2 calotte di copertura CAP4041



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
EQP4072	Parete divisoria con lavagna whiteboard e traversa orizzontale	magnetica, preassemblata	€ 590,00

Disegni: le misure sono espresse in mm

ONE1000 | Flipchart ONE in alluminio



Applicazione


Flipchart mobile per riunioni e workshop
- Piano di scrittura verniciato a polvere
- Inclinazione per un lavoro ergonomico
- Portapenne completamente equipaggiato, materiale di scorta sul retro
- Supporti carta regolabili con morsetti rapidi per cambiare rapidamente il blocco
- Ruote orientabili bloccabili per un appoggio sicuro
- Ampliabile opzionalmente con portadocumenti ONE1001

Dati tecnici


Telaio: profili in alluminio anodizzato
Peso proprio: 31 kg

Dettagli fornitura

1 profilo 40x80 PIL4080
2 montanti 40x80
1 profilo di supporto 40x80
2 connettori 40x80 FAS4081
4 connettori 40x40 FAS4041
2 calotte di copertura CAP4081
1 piano di scrittura con 2 chiusure rapide
4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 2 con freno
2 ganci in acetato PIN4590
2 blocchi di carta per flipchart
1 portapenne, equipaggiato con calcolatrice da tavolo, blocchetti di cera, pennarelli, nastro adesivo e nastro per mascheratura
4 stazioni di ricarica per pennarelli



STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
ONE1000	Flipchart ONE in alluminio	Telaio in alluminio	€ 920,00
ONE1001	Portadocumenti in policarbonato, set	compreso il materiale di fissaggio	€ 92,00


Disegni: le misure sono espresse in mm

ONE1100 | Flipchart ONE in noce nero



Applicazione

Flipchart mobile per riunioni e workshop
- Piano di scrittura verniciato a polvere
- Inclinazione per un lavoro ergonomico
- Portapenne completamente equipaggiato, materiale di scorta sul retro
- Supporti carta regolabili con morsetti rapidi per cambiare rapidamente il blocco
- Ruote orientabili bloccabili per un appoggio sicuro
- Ampliabile opzionalmente con portadocumenti ONE1001




Dati tecnici

Telaio: legno massello di noce nero
Peso proprio: 26 kg

Dettagli fornitura

1 profilo 40x80 PIL4080
2 montanti 40x80
1 profilo di supporto 40x80
2 connettori 40x80 FAS4081
4 connettori 40x40 FAS4041
2 calotte di copertura CAP4081
1 piano di scrittura con 2 chiusure rapide
4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 2 con freno
2 ganci in acetato PIN4590
2 blocchi di carta per flipchart
1 portapenne, equipaggiato con calcolatrice da tavolo, blocchetti di cera, pennarelli, nastro adesivo e nastro per mascheratura
4 stazioni di ricarica per pennarelli

STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
ONE1100	Flipchart ONE in noce nero	Telaio in noce nero	€ 2.450,00
ONE1001	Portadocumenti in policarbonato, set	compreso il materiale di fissaggio	€ 92,00


Disegni: le misure sono espresse in mm

ONE1200 | Flipchart ONE in legno di quercia



Applicazione

Flipchart mobile per riunioni e workshop
- Piano di scrittura verniciato a polvere
- Inclinazione per un lavoro ergonomico
- Portapenne completamente equipaggiato, materiale di scorta sul retro
- Supporti carta regolabili con morsetti rapidi per cambiare rapidamente il blocco
- Ruote orientabili bloccabili per un appoggio sicuro
- Ampliabile opzionalmente con portadocumenti ONE1001




Dati tecnici

Telaio: legno massello di quercia
Peso proprio: 26 kg

Dettagli fornitura

1 profilo 40x80 PIL4080
2 montanti 40x80
1 profilo di supporto 40x80
2 connettori 40x80 FAS4081
4 connettori 40x40 FAS4041
2 calotte di copertura CAP4081
1 piano di scrittura con 2 chiusure rapide
4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 2 con freno
2 ganci in acetato PIN4590
2 blocchi di carta per flipchart
1 portapenne, equipaggiato con calcolatrice da tavolo, blocchetti di cera, pennarelli, nastro adesivo e nastro per mascheratura
4 stazioni di ricarica per pennarelli

STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
ONE1200	Flipchart ONE in legno di quercia	Telaio in quercia	€ 2.290,00
ONE1001	Portadocumenti in policarbonato, set	compreso il materiale di fissaggio	€ 92,00


Disegni: le misure sono espresse in mm

ONE1300 | Flipchart ONE in legno d'acero



Applicazione

Flipchart mobile per riunioni e workshop
- Piano di scrittura verniciato a polvere
- Inclinazione per un lavoro ergonomico
- Portapenne completamente equipaggiato, materiale di scorta sul retro
- Supporti carta regolabili con morsetti rapidi per cambiare rapidamente il blocco
- Ruote orientabili bloccabili per un appoggio sicuro
- Ampliabile opzionalmente con portadocumenti ONE1001




Dati tecnici

Telaio: legno massello d'acero
Peso proprio: 26 kg

Dettagli fornitura

1 profilo 40x80 PIL4080
2 montanti 40x80
1 profilo di supporto 40x80
2 connettori 40x80 FAS4081
4 connettori 40x40 FAS4041
2 calotte di copertura CAP4081
1 piano di scrittura con 2 chiusure rapide
4 ruote orientabili Ø 75 mm, di cui 2 con freno
2 ganci in acetato PIN4590
2 blocchi di carta per flipchart
1 portapenne, equipaggiato con calcolatrice da tavolo, blocchetti di cera, pennarelli, nastro adesivo e nastro per mascheratura
4 stazioni di ricarica per pennarelli

STRUTTURA



CODICE D'ORDINE

Codice d'ordine	Articolo	Descrizione	Prezzo
ONE1300	Flipchart ONE in legno d'acero	Telaio in acero	€ 2.270,00
ONE1001	Portadocumenti in policarbonato, set	compreso il materiale di fissaggio	€ 92,00

Disegni: le misure sono espresse in mm